

# **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DETEKSI DINI DAN PENANGANAN AWAL PADA KASUS KALA II DENGAN GEMELI**

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN					
		LAB Tgl.....			UJIAN Tgl.....		KLINIK Tgl.....
	NILAI	0	1	2	0	1	2
	h. Vaksin Hb uniject (2) i. Salep mata oxytetrasiklin 1% j. Sungkup (ambubag) k. Oksigen dalam tabung l. 2 buah Handuk besar m. Jam dengan jarum detik 18.Tensimeter 19.Stetoskop 20.Fetoskop 21.Larutan clorin 0,5% dalam Waskom 22.Gelas ukur dan tempat plasenta 23.Tempat sampah (media dan non medis)						
II	PERSIAPAN PASIEN	1. Bila memungkinkan, minta ibu untuk berkemih, membersihkan perut bawah dan lipat paha (dengan sabun dan air) 2. Mempersilahkan ibu berbaring dan atur posisi ibu senyaman mungkin 3. Memasang infus sebagai profilaksi 4. Memeriksa darah lengkap, kadar Hb dan golongan darah 5. Memasang alas bokong, penutup perut bawah dan kedua tungkai					
III	PERSIAPAN BAYI	1. Meminta petugas untuk menghubungi dokter anak, perawat, ahli neonates 2. Meja resusitasi alat bantu pengantar suhu tubuh bayi 3. Mempersiapkan kain atau handuk kering, bersih dan hangat 4. Seperangkat alat resusitasi					
IV	PERSIAPAN PENOLONG	1. Berkolaborasi dengan dokter obgyn dan tim neonatus 2. Memakai alat pelindung diri dengan benar 3. Cuci tangan hingga siku dengan sabun dibawah air mengalir 4. Mengeringkan tangan dengan handuk bersih dan kering					
V	PERTOLONGAN PERSALINAN KALA II	1. Menyapa ibu dengan ramah dan memperkenalkan diri 2. Menjelaskan kepada ibu dan suami/keluarga terkait asuhan/tindakan yang akan diberikan pada ibu termasuk faktor resiko, prognosis, dan alternative tindakan					





