

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DETEKSI DINI DAN PENANGANAN AWAL PADA KASUS KALA II DENGAN
PRESENTASI BOKONG MURNI/SEMPURNA**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		LAB			UJIAN			KLINIK		
		Tgl.....			Tgl.....			Tgl.....		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
	3. Melahirkan lengan belakang oleh jari tengah dan telunjuk dengan gerakan seolah-olah lengan bawah mengusap muka bayi.									
	4. Melahirkan lengan belakang oleh jari tengah dan telunjuk dengan gerakan seolah-olah lengan bawah mengusap muka bayi.									
	5. Melahirkan lengan belakang oleh jari tengah dan telunjuk dengan gerakan seolah-olah lengan bawah mengusap muka bayi.									
	C. MULLER (digunakan bila bahu telah berada di pintu bawah panggul)									
	1. Memegang kedua kaki bayi oleh tangan kanan penolong.									
	2. Memegang kedua kaki bayi oleh tangan kanan penolong.									
	3. Melahirkan lengan depan oleh jari tengah dan telunjuk									
	4. Kedua kaki bayi dielevasi ke atas dengan cara yang sama lengan belakang dilahirkan seperti melahirkan lengan depan									
	D. LOVSET (digunakan jika lengan bayi terjungkit di belakang kepala)									
	1. Badan bayi dipegang secara femuro pelvik									
	2. Memutar badan bayi hingga 1800 sehingga bahu belakang berubah menjadi bahu depan									
	3. Memutar badan bayi lagi hingga 1800 sehingga bahu berubah menjadi bahu belakang.									
	4. Setelah tangan yang terjungkit dibebaskan, melahirkan kedua bahu dan lengan baik secara Muller atau Klasik.									
	E. MAURICEAU (digunakan bila bayi dilahirkan secara Manual Aid atau bila dengan Bracht kepala belum lahir)									
	1. Meletakkan badan bayi di atas lengan bawah kiri penolong seperti menunggang kuda, jari tengah masuk ke									

