

	<p>10. Peningkata berat badan secara tiba – tiba</p> <p>11. Edema</p> <p>12. kejang</p> <p>b. Anemia dan kurang gizi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tubuh terasa lemah, letih, dan lesu terus 2. Hasil pemeriksaan HB di bawah Normal 3. Pusing 4. Sesak napas 5. Detak jantung cepat atau tidak teratur 6. Sakit/nyeri dada 7. Warna kulit, bibir, dan kuku memucat 8. Tangan dan kaki dingin 9. Kesulitan 10. Berkonsentrasi Melakukan rujukan bila perlu <p>c. Kehamilan Tidak diinginkan dan gejala penyimpangan psikologis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada gejala Hamil 2. Ibu hamil merasa depresi 3. Sindrom Trauma Perkosaan/ masalah lain 4. Disisosiasi 5. Gangguan makan <p>d. Oligohidramnion, kehamilan mola, kehamilan ganda ayau IUGR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Oligo <ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi fundus uteri lebih rendah dari usia kehamilan (perut lebih kecil) b. Bunyi detak jantung janin mulai terdengar sejak bulan ke-5 c. Ibu merasakan nyeri ketika janin bergerak 2. Kehamilan mola <ol style="list-style-type: none"> a. Nyeri panggul. Wanita yang mengalami hamil angur akan merasakan tekanan berlebih di panggul b. Mual dan muntah c. Perdarahan d. Preeklampsia dini e. Peningkatan kadar hCG f. Tidak ada tanda kehidupan pada janin g. Pertumbuhan rahim abnormal Hipertiroidisme. 3. IUGR <ol style="list-style-type: none"> a. Janin tidak bergerak b. Hasil USG trimester pertama dan kedua tidak menunjukkan adanya perkembangan 								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

