

	<p>Tindakan pada pasien dengan tahap tawar menawar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu pasien dalam mengungkapkan rasa bersalah dan takut dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a) Mendengarkan ungkapan yang dinyatakan pasien dengan penuh perhatian b) Mendorong pasien untuk membicarakan atau rasa bersalahnya c) Membahas bersama pasien mengenai penyebab rasa bersalah atau rasa takut <p>Tindakan pada Pasien dengan Tahap Depresi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat pasien mengidentifikasi rasa bersalahnya dan takut dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a) Mengamati perilaku pasien dan bersama-sama dengan pasien membahas tentang perasaannya b) Mencegah tindakan bunuh diri 2) Membantu pasien mengurangi rasa bersalah dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a) Menghargai perasaan pasien b) Membantu pasien menemukan dukungan yang positif dengan mengkaitkan dengan kenyataan c) Memberikan kesempatan kepada pasien untuk melampiaskan dan mengungkapkan perasaannya d) Bersama pasien membahas pikiran yang timbul <p>Tindakan kepada pasien dengan tahap penerimaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Membantu pasien menerima kehilangan yang tidak bisa dielakan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> a) Membantu keluarga mengunjungi pasien secara teratur b) Membantu keluarga berbagi rasa c) Membahas rencana setelah masa berkabung terlewati d) Memberi informasi akurat tentang kebutuhan pasien dan keluarga <p>III WAKTU KERJA Kecepatan</p> <p>IV SIKAP</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Teliti b) Ramah (<i>mother friendly</i>) c) Tanggap terhadap reaksi pasien 								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

V	PENYELESAIAN a) Merapikan pasien b) Pencatatan dan pelaporan									
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--