

## SOP MEMBERIKAN IMUNISASI TT PADA PRANIKAH

| No  | KOMPONEN KERJA  |
|-----|---|
|     | NILAI   |
| I   | <p>PERSIAPAN ALAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Vaksin TT</li> <li>2. Spuit 1 /0,5 cc</li> <li>3. Pinset</li> <li>4. Kapas DTT</li> </ul> <p>PERSIAPAN PASIEN DAN LINGKUNGAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Memperkenalkan diri</li> <li>2. Menjelaskan pada klien/keluarga tentang tujuan dan prosedur yang akan dilakukan</li> <li>3. Informed consent</li> <li>4. Menjaga privacy klien</li> </ul>  |
| II  | <p>LANGKAH KERJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Mencuci tangan dan keringkan dengan handuk bersih</li> <li>2. Menutup tirai/pintu untuk menjaga privacy klien</li> <li>3. Petugas mencuci tangan</li> <li>4. Memastikan vaksin yang akan digunakan dalam keadaan baik (perhatikan kadaluarsa dan VVM)</li> <li>5. Ambil 0,5 cc vaksin TT</li> <li>6. Oleskan kapas DTT pada lengan kiri bagian atas</li> <li>7. Suntikan secara Subcutan (SC) 45 derajat</li> <li>8. Buang jarum bekas suntikan ke dalam kotak savety box</li> <li>9. Persilahkan pasien menunggu 15 menit diluar dan jika tidak terjadi efek samping pasien boleh pulang</li> <li>10. Anjurkan kompres hangat di lokasi suntikan</li> <li>11. Rapikan alat-alat</li> <li>12. Petugas mencuci tangan</li> </ul> |
| III | <p>SIKAP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Cekatan, Hati-hati</li> <li>2. Empati</li> <li>3. Ramah (<i>mother friendly</i>)</li> <li>4. Tanggap terhadap reaksi pasien</li> </ul>   |
| IV  | <p>PENYELESAIAN</p> <p>Merapikan alat dan melakukan pencatatan</p>  |