STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
MENILAI KESIAPAN IBU MENGHADAPI PERSALINAN DENGAN PEMERIKSAAN DALAM (VAGINAL TOUCHER)

NO	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		Lab Tgl ……			**Ujian** Tgl ……			**Klinik** Tgl ……		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
I	**PERSIAPAN** Persiapan alat: 1. Sarung tangan steril/DTT 2. Bengkok 3. Larutan klorin 0,5% 4. Selimut 5. Kapas DTT 6. Alas bokong 7. Status ibu dan alat tulis									
II	**LANGKAH KERJA** 1. Menjelaskan pada ibu apa yang akan dikerjakan dan memberitahukan kemungkinan ketidaknyamanan serta memberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan 2. Memfasilitasi informed consent 3. Berikan dukungan emosional dan jaminan pelayanan 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta mengeringkannya dengan handuk bersih. 5. Meminta ibu untuk berkemih dan membasuh genetalia dengan sabun dan air bersih 6. Meminta ibu berbaring di tempat tidur 7. Menutupi badan ibu dengan selimut atau kain 8. Mengatur posisi ibu dorsal recumbent 9. Mengunakan sarung tangan DTT atau steril pada kedua tangan. 10. Melakukan vulva hygiene 11. Memeriksa genitalia eksternal ; Inspeksi : ▪ Perdarahan. ▪ Cairan amnion ; warna, bau, jumlah. ▪ Mekoneum ; kental atau encer ▪ Bagian yang menumbung. ▪ Lendir darah. ▪ Perlukaan ▪ Massa ▪ Varices ▪ Edema ▪ Haemoroid ➢ *Jika ada perdarahan pervaginam,* ***jangan lakukan pemeriksaan dalam.*** 12. Dengan hati-hati pisahkan labia dengan jari manis dan ibu jari tangan kiri pemeriksa. Masukkan jari telunjuk tangan kanan pemeriksa dengan hati-hati diikuti oleh jari tengah. Setelah kedua jari tangan berada dalam									

NO	KOMPONEN KERJA	PENCAPAIAN								
		Lab Tgl ……			**Ujian** Tgl ……			**Klinik** Tgl ……		
	NILAI	0	1	2	0	1	2	0	1	2
	vagina, tangan kiri pemeriksa diletakkan di fundus ibu. Pada saat kedua jari berada di dalam vagina, jangan mengeluarkannya sebelum pemeriksaan selesai. 13. Nilai pembukaan, penipisan serviks dan selaput ketuban 14. Nilai presentasi janin, penurunan, denominator dan molase 15. Nilai bagian kecil janin dibagian samping presentasi 16. Setelah pemeriksaan lengkap, keluarkan kedua jari pemeriksa dengan hati-hati, sambil meminta ibu untuk menarik nafas panjang. 17. Mendekontaminasikan sarung tangan dengan cara mencelupkan tangan yang masih memakai sarung tangan kotor kedalam larutan klorin 0,5% dan kemudian melepaskan dalam keadaan terbalik serta merendamnya di dalam larutan tersebut selama 10 menit 18. Mencuci kedua tangan 19. Merapikan ibu kembali dan membantu ibu mengambil posisi yang nyaman 20. Memberitahu ibu dan keluarganya tentang hasil pemeriksaan. 21. Mencatat /mendokumentasikan hasil-hasil pemeriksaan pada status ibu.									
III	**SIKAP** 1. Teliti 2. Ramah									
IV	**PENYELESAIAN** 1. Merapikan alat 2. Merapikan pasien 3. Merapikan lingkungan 4. Pencatatan dan pelaporan									